

RX 340

A SOLUÇÃO IDEAL PARA
PASTEJO E COBERTURA DE SOLO

Benefícios:

Mais palhada por mais tempo

Maior palhada remanescente para
a cultura comercial.



Dupla aptidão

Excelente opção para integração
lavoura-pecuária.



Elevado aporte de N

Alta fixação biológica de
nitrogênio.



Características:

CURTO

MÉDIO

LONGO

Ciclo: 130 a 160 dias¹

Ambiente de produção: Médio e Alto

Índice de MS: 17 - 19%

Relação C/N: > 20

Faixa de Dosagem: 35 - 45 kg/ha


¹Ciclo varia conforme manejo e a época de semeadura.

Composição do mix:

- Aveia Preta IPR 61
- Aveia Branca AF 1340
- Ervilhaca SS Combate
- Ervilhaca SS Esmeralda



Ciclagem de Nutrientes



Fonte: Média de resultados de 2022, 2023 e 2024 – Pesquisa e Inovação, Raix BioSoluções.

CARACTERÍSTICA	RESULTADOS
Produção de Massa Seca ¹	+47%
Produção de Biomassa ¹	+63%
Ciclagem de Nutrientes ¹	+48%
Pastejo - Teor de Proteína Bruta ^{1 e 2}	+34%
Pastejo - Produção de Massa Seca ^{1 e 2}	+9%
Produtividade de Soja ¹	+8%

PIMM

Planejamento e Implantação:

Época recomendada de semeadura: **Abril a Agosto** Profundidade de semeadura: **2 a 3 cm**

Sugestão de dose para semeadura:

Pastejo	Linha - kg/ha		Lanço - kg/ha
Linha - kg/ha	Ambiente de Produção Alto	Ambiente de Produção Médio	Ambiente de Produção Alto/Médio
50	35	40	45

Monitoramento:

Lagartas, vaquinhas, percevejos e pulgões.

Manejo final do produto:

Manejo 01

Manejo parcial: Recomenda-se realizar o manejo com graminicida em pleno florescimento das gramíneas. Recomenda-se realizar o manejo das ervilhacas em média 30 dias antes da semeadura da cultura comercial.

Manejo 02

Dessecação total: Recomenda-se realizar a dessecação total e/ou manejo com rolo faca em pleno florescimento das espécies e/ou 30 a 35 dias antes da semeadura da cultura comercial, ou conforme a tabela ao lado:

¹Dessecação – refere-se a dessecação com utilização de herbicidas e com condições climáticas favoráveis

Produção de MS (t/ha)	Intervalo entre o manejo do mix até a semeadura da cultura comercial	
	Dessecação ¹	Dessecação ¹ + Rolo - faca
< 5	45 dias	40 dias
5 - 7	50 dias	45 dias
> 7	55 dias	50 dias